

Sultanich rose



INRA Collection Vassal-Montpellier


1567Mtp1

Sultanich rose

12 A 46

= Sultanich

12 A 46
Sultanich rose
1567Mtp1





Désignation : Sultanich rose

Clos Planche 12 Côté A N° 46

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : 14.9.66

01 - mort

02 - 0

03 - 0

04 - 0

05 - 2

P-1

Désignation : Sultanich rose

Clos Planche 12 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.66

Charge :

S. 1

2

3

4 1

5 2

P 0

(+3)

DESIGNATION : Sultanich rose

CLOS VII PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 8-8-67

Date de maturité : 29-8-67

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage :

GRAPPE : G - M - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Sultanich rose

Année 1956

n° Planche Côté 12 A. 46 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		20	22	26	28	30	3	5	
1	6	0	0	0	1	2	2	3	
2	4	0	0	0	2	2	2	3	
3	8	0	0	0	3	4	5	6	
4	6	0	0	0	0	2	2	2	

~~IV~~ 5-4-56 D₁₁ (+10)

Sultanich rose

Année 1957

N° Planche Côté 12 A. 46 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8.3	11.3	14.3					
1	86	2	4	4					
2	6	0	1	3					
3	8	0	3	3					
4	8	1	2	3					

II^e D 14-3-57 (+5)

Année 1958. Sultanich rose-

No Planche côté 12 A 46

	Nombre total	19/3	22/3	26.3	31.3	2.4				
1	0	0	0	0	1	2				
2	10	0	0	0	1	2				
3	5	0	0	0	2	5	x			
4	5	0	0	1	2	3	x			
5	8	1	1	1	3	3				

DE 2-4-58

(+10)

III 2

Année 1959

Sultanich rose

N° Planche 12 A 46 Côte

		D A T E S						
Nombre Total		14.3	18.3	21.3	25.3	27.3		
X								
2	8	1	1	3	4	5		
3	6	1	2	2	2	4		
4	6	0	0	1	1	2		
5	8	0	0	2	4	6		

De 26.3.59

(+3)

Désignation : *Sultanich rose*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *46* Souche .1 ~~2~~ ~~4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ~~4~~ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ~~6~~ - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ~~8~~ - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ~~7~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées ~~7~~ - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

Estr Sultanine

N° ordre

Désignation :

Sultanich rose faible

VASSAL

Planche *12* côté *A* N° *46* souche '1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ *jaune* entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *vert* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Truel

R. Sahuc 84.5.54

N° ordre

Designation : Sultanich rose

VASSAL Planche 12 côté A N° 45 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 ^{égale} vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 15.6.55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *K* côté *A* N° *46* souche 1 *(2)* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté *(4)*
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté *(3)* - révoluté 4
tourmenté *(4)*
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5)* -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *(3)*
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° *(3)*
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRV
10.7.56

N° ordre

Désignation

Sultanich rose

VASSAL planche 12 côté A N° 46 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6. -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 24.7.57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 46 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
32 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Tinet 15 SEPT 1956

Dénomination ... *Sultanih... Rose*

Planche *18* côté *A* Rang ... *46* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. *5-10* .. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Block 4-12-86

N° d'ordre: Designation: *Sultanich rose* . .

Origine:

Emplacement: Vas. *12 A.46* . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.-
- 10 - L_2/L 1 - (2) -
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.-
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) -
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ~~(1)~~ - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - ~~(5)~~ - 6 - ~~(7)~~ - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd. /B. (1) - (2) - 3.-
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - ~~(3)~~.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.-
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.-
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Sultanine rose - 1567

clone 1567 01 (et variabilité dans la population étudiée)

Bourgeonnement. aranéeuse, à plages bronzées (ou jaune).

Jeunes feuilles du haut. entièrement bronzées (ou à plages bronzées) sur la face supérieure; aranéeuses sur la face inférieure

Jeunes feuilles du bas à limbe plan, vertes à plages bronzées (ou seulement vertes) sur la face supérieure; limbe glabre, nervures glabres (ou aranéeuses) sur la face inférieure.

Rambeau herbacé glabre; méristhalles à raies colorées dessus et dessous, nœuds verts (ou à raies colorées) dessus et dessous, nœuds verts, bourgeons verts

Fleur. morphologiquement et physiologiquement hermaphrodite

Feuille adulte. de taille moyenne, limbe involutif ou tourmenté (ou plan), lobes plans ou involutés (ou seulement involutés), face supérieure finement bullee parfois gaufrée (ou unie), vert franc, point pétiole vert, nervures vertes; sur la face inférieure nervures glabres et sétineuses, limbe glabre, nervures vertes; pétiole court (ou de longueur moyenne), glabre, partiellement coloré

Grappe de taille moyenne, de compacité moyenne, pédoncule visible, herbacé (ou mi-woûte)

Osse rose, ovoïde (ou ellipsoïde), de taille moyenne ou petite, peau d'épaisseur moyenne, pulpe charnue, saxe simple, pédicelle de longueur moyenne (ou court), vert, bourgelet peu apparent, vert.

Sarment fort, peu ramifié, partiellement pruiné; méristhalles de 5-10 cms maris clair, araxes et nœuds marron foncé.

Sultamine rose 1567

Bought 01-~~1058~~ 1058 araneuse, à flags bronzes JFH entièrement bronzes, araneuses
 02 d 11P2157 + jaune à flags bronzes +

JFB 01 limbe plan, vert à flags bronzes, limbe glabre, nervure glabres Rameau glabre
 02 + + + araneuses +

Rameau 01 ment à rais colorés D, à rais colorés d, nœuds verts D, verts d, vills verts,
 02 + + rais colorés rais colorés +

Bougeons verts FA moy, limbe modérément tourné, lobes plan ou involutés, surf. finement bulleux, jaunes
 02 + + plan + unie

FA 01 - vert franc, pt ptidaire vert, nervure vertes, nervure glabre et sétueuse, limbe glabre, nervure vertes
 02 + + + + + +

petide court, glabre, fort coloré Graffe moy, moy p. dorsale visible, lobes rose rose
 02 moy + + + + mi. rose +

Baie ovale, moy ou petite, peau moy, pulpe charnue, saxon simple, p. dorsale moyen, vert
 02 ellips. + + + + court +

Baie Bouquet peu apparent, vert Sarmant fort, peu ramifié, fort pruinée, m. de 5.10cm
 02 + + - - -

Sarmant marron clair, rais marron foncé, nœuds marron foncé
 02 - - -